

• ITEM : FBR - 정품 BR ROLLER (중하중용)

- 특징 : KS Pipe 와 정품 볼베어링을 탑재하여 내구성이 우수하고 중량 물 이송에 적합하다.(Φ48-500L 기준 80kg/ea 이하)
- 외경 : Φ38.1은 Φ42와 동일한 가격이며 규격품 이외의 사양은 별도로 문의바람.
- 길이 : 200L이하의 가격은 200L과 동일하며 1300L이상은 별도로 문의. 규격품 중간치수는 반올림 가격.
- 기타 : 우레탄 및 고무코팅이 추가될 경우 별도로 문의 바람. ( 파이프 아연도금은 가격에 10% 추가-축 제외)

단위 : mm

Φ42	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	10,120	10,930	11,730	12,650	13,220	14,380	15,180	16,660	16,800	18,520	20,160	21550	22,180	24,570	25,950


  

Φ48	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	11,160	12,080	12,650	13,570	14,380	14,950	15,870	18,450	18,700	19,040	20,870	22,780	24,080	25,910	27,110

Φ60	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	12,100	13,460	14,380	15,870	16,450	17,480	18,400	20,580	21,550	22,780	24,680	25,800	27,110	28,940	30,240

- 주문수량 50개 기준 가격이며 50개 이하는 10개 단위로 2%씩 가격이 상승됩니다.( 예 : Φ60-200L 5 개 주문= 12,100\*1.08=13,070원/개
- Shaft 는 Φ12 기준이며 Φ15 이상은 가격에서 5% 단위로 추가됨. Shaft 가공은 Cutting 은 기본이며 양측 Tap을 낼 경우 1,000원 추가.



• ITEM : FBRP -정품 BR ROLLER (경하중용)

- 특징 : PVC Cap과 정품 볼베어링을 탑재하여 소음이 적고 BS Pipe 사용으로 경량 물 이송에 적합. (Φ50-500L 기준 50kg/ea 이하)
- 외경 : Φ48은 Φ50과 동일한 가격이며 규격품 이외의 사양은 별도로 문의바람.
- 길이 : 200L이하의 가격은 200L과 동일하며 1300L이상은 별도로 문의. 규격품 중간치수는 반올림 가격.
- 기타 : 우레탄 및 고무코팅이 추가될 경우 별도로 문의 바람. ( 파이프 아연도금은 가격에 10% 추가-축 제외)

단위 : mm

Φ38	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	6,330	6,900	7,590	7,820	8,280	8,630	8,860	10,160	10,520	11,120	12,320	13,520	14,120	15,330	17,780

Φ42	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	6,900	7,590	8,280	8,630	8,860	9,200	9,550	10,830	11,430	12,630	13,830	15,030	15,680	16,880	18,080

Φ48	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	7,590	8,510	8,860	9,200	9,550	9,890	10,120	11,620	12,220	13,420	14,620	15,820	16,420	17,620	18,800

Φ50	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	7,590	8,510	8,860	9,200	9,550	9,890	10,120	11,620	12,220	13,420	14,620	15,820	16,420	17,620	18,800

Φ60	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	8,510	8,860	9,200	9,550	9,780	10,120	10,580	12,080	12,680	13,880	15,080	16,280	16,880	18,080	19,280

- 주문수량 50개 기준 가격이며 50개 이하는 10개 단위로 2%씩 가격이 상승됩니다.( 예 : Φ60-200L 5 개 주문= 8,510\*1.08=9,190원/개
- Shaft 는 Φ12 기준이며 Φ15 이상은 가격에서 5% 단위로 추가됨. Shaft 가공은 Cutting 은 기본이며 양측 Tap을 낼 경우 1,000원 추가.




• ITEM : FMR-비품 MR ROLLER (경하중용)

- 특징 : BS Pipe 와 비품 볼 베어링을 사용하여 가격이 저렴하며 주로 경량물에 적합. (Φ50~500L 기준 50kg/ea 이하)
- 외경 : Φ48은 Φ50과 동일한 가격이며 규격품 이외의 사양은 별도로 문의바람.
- 길이 : 200L이하의 가격은 200L과 동일하며 1300L이상은 별도로 문의. 규격품 중간치수는 반올림 가격.
- 기타 : 우레탄 및 고무코팅이 추가될 경우 별도로 문의 바람. ( 파이프 아연도금은 가격에 10% 추가-축 제외)

단위 : mm

Φ38	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	5,410	6,790	6,330	6,900	7,360	7,590	7,940	9,140	9,740	10,940	11,140	12,340	12,940	13,140	14,340
Φ42	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	5,640	6,330	6,900	7,360	7,590	7,940	8,280	9,480	10,080	11,280	12,480	13,680	14,280	15,480	16,680
Φ48	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	6,330	7,250	7,590	7,940	8,280	8,630	8,860	10,060	10,660	11,860	13,060	14,260	14,860	16,060	17,260
Φ50	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	6,330	7,250	7,590	7,940	8,280	8,630	8,860	10,060	10,660	11,860	13,060	14,260	14,860	16,060	17,260
Φ60	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	7,250	7,590	7,820	8,280	8,630	8,860	9,200	10,700	11,300	12,500	13,700	14,900	15,100	16,300	17,500

- 주문수량 50개 기준 가격이며 50개 이하는 10개 단위로 2%씩 가격이 상승됩니다.( 예: Φ60-200L 5 개 주문= 7,250\*1.08=7,830원/개
- Shaft 는 Φ12 기준이며 Φ15 이상은 가격에서 5% 단위로 추가됨. Shaft 가공은 Cutting 은 기본이며 양측 Tap을 낼 경우 1,000원 추가.



• ITEM : FRS-정품 STS ROLLER (경하중용)

- 특징 : BS Pipe 와 비품 볼 베어링을 사용하여 가격이 저렴하며 주로 경량물에 적합. (Φ50-500L 기준 50kg/ea 이하)
- 외경 : Φ48은 Φ50과 동일한 가격이며 규격품 이외의 사양은 별도로 문의바람.
- 길이 : 200L이하의 가격은 200L과 동일하며 1300L이상은 별도로 문의. 규격품 중간치수는 반올림 가격.
- 기타 : 우레탄 및 고무코팅이 추가될 경우 별도로 문의 바람. ( 파이프 아연도금은 가격에 10% 추가-축 제외)

단위 : mm

Φ34	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	10,100	10,820	11,610	12,530	13,090	14,240	15,030	15,300	15,840	17,740	18,860	20,750	21,960	23,740	25,070
Φ38	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	10,350	11,180	12,000	12,950	13,520	14,720	15,530	18,320	19,710	22,500	25,300	28,100	29,480	32,270	35,060
Φ42	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	11,130	10,930	12,900	13,920	14,540	15,820	16,700	19,700	21,200	24,200	27,200	30,200	31,700	34,700	37,700
Φ48	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	12,280	13,290	13,920	14,930	15,820	16,450	17,460	20,460	21,960	24,960	27,960	30,960	32,460	35,460	38,460
Φ60	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	13,310	14,800	15,820	17,460	18,100	19,230	20,240	23,240	24,740	27,740	30,740	33,740	35,240	38,240	41,240

- 주문수량 50개 기준 가격이며 50개 이하는 10개 단위로 2%씩 가격이 상승됩니다.( 예: Φ60-200L 5 개 주문= 13,310\*1.08=14,380원/개
- Shaft 는 Φ12 기준이며 기타규격은 가격에서 5% 단위로 가감됨. Shaft 가공은 Cutting 은 기본이며 양측 Tap을 낼 경우 1,000원 추가.
- 상기 가격은 롤러 파이프만 STS 이며 Bearing 및 Shaft도 STS로 할 경우에는 별도로 문의 바람.
- Φ38 까지는 PVC Bearing Cap 삽입이 가능하며 Φ34는 Steel End Cap을 삽입합니다.
- 규격 이하는 파이프 가공 후 베어링을 삽입하는 방식으로 자세한 금액은 별도로 협의바랍니다.



• ITEM : FRAF-정품 AL ROLLER (경/중하중용)

- 특징 : AL Pipe 와 정품 볼 베어링을 사용하며 튜브 내부에 리브가 있어 중량 물에도 적합 (Φ50-500L 기준 65kg/ea 이하 )
- 외경 : Φ50 / Φ60 롤러에 주로 삽입되며 생산되며 열처리 및 아노다이징 후 처리로 마모성이 적고 외관이 미려함.
- 길이 : 200L이하의 가격은 200L과 동일하며 1300L이상은 별도로 문의. 규격품 중간치수는 반올림 가격.
- 기타 : 우레탄 및 고무코팅이 추가될 경우 별도로 문의 바람.

단위 : mm

Φ50	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	11,160	12,080	12,650	13,570	14,380	14,950	15,870	18,450	18,700	19,040	20,870	22,780	24,080	25,910	27,110

Φ60	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	12,100	13,460	14,380	15,870	16,450	17,480	18,400	20,580	21,550	22,780	24,680	25,800	27,110	28,940	30,240

- 주문수량 50개 기준 가격이며 50개 이하는 10개 단위로 2%씩 가격이 상승됩니다.( 예 : Φ60-200L 5 개 주문= 12,100\*1.08=13,070원/개
- Shaft 는 Φ12 기준이며 Φ15 이상은 가격에서 5% 단위로 추가됨. Shaft 가공은 Cutting 은 기본이며 양측 Tap을 낼 경우 1,000원 추가.



• ITEM : FRP-정품 PVC COATING ROLLER (경/중하중용)

- 특징 : 롤러 파이프에 연질 PVC 튜브를 삽입하여 코팅효과를 얻음 (Φ50-500L 기준 65kg/ea 이하 )
- 외경 : Φ50 / Φ60 이 주로 생산되며 두께는 3T / 5T 를 기본으로 한다. ( 예 : Φ60에 3T 코팅-Φ66 )
- 길이 : 200L이하의 가격은 200L과 동일하며 1300L이상은 별도로 문의. 규격품 중간치수는 반올림 가격.
- 기타 : 삽입된 PVC 가 굳는 단계에서 약간의 변형이 있어 직진도가 특히 중요한 롤러에는 적합하지 않을 수 있음.

MR-COATING

• 3T COATING 기준가격임. ( 5T는 제품가격의 25% 상승 )

단위 : mm

Φ50	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	13,330	15,750	17,590	19,780	22,280	24,130	25,860	28,560	33,660	35,860	40,060	44,260	47,860	39,100	53,260

Φ60	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	14,250	16,090	17,820	19,780	22,630	24,360	26,200	29,200	32,300	36,500	40,700	44,900	48,100	52,300	56,500

BR-COATING

Φ50	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	18,160	20,580	22,650	25,070	28,340	30,450	32,870	36,950	39,700	43,040	47,870	52,780	57,080	61,910	66,110

Φ60	200L	250L	300L	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
가 격	19,100	20,960	24,380	27,280	30,450	32,980	35,400	39,080	42,550	46,780	51,680	55,800	60,110	64,940	69,240

- 주문수량 50개 기준 가격이며 50개 이하는 10개 단위로 2%씩 가격이 상승됩니다.( 예 : Φ60-200L 5 개 주문= 12,100\*1.08=13,070원/개
- Shaft 는 Φ12 기준이며 Φ15 이상은 가격에서 5% 단위로 추가됨. Shaft 가공은 Cutting 은 기본이며 양측 Tap을 낼 경우 1,000원 추가.